



EXPERT DIAMOND TOOLS CONSTRUCTION

CATALOGUE
DES PRODUITS | *PRODUCTEN-*
CATALOGUS

WWW.CUTZ-TOOLS.COM



À PROPOS DE OVER CUTZ TOOLS

CUTZ, c'est une gamme professionnelle d'outillages diamantés pour la coupe, le perçage et le surfacage pour des utilisateurs exigeants. Nos points forts : des solutions adaptées sur demande, une qualité sélectionnée avec soin, une maîtrise des produits distribués, un service abouti de la distribution à l'utilisation et même après !

Découvrez nos outils à couper le souffle !

CUTZ is een professioneel assortiment diamantgereedschap voor zagen, boren en slijpen, speciaal ontwikkeld voor veeleisende gebruikers. Onze sterke punten: oplossingen op maat, zorgvuldig geselecteerde topkwaliteit, grondige productkennis, een complete service van distributie tot gebruik en zelfs daarna!

Ontdek ons verbluffende gereedschap!



Follow us on




TABLE DE MATIÈRES

INHOUDSTABEL

	Disque diamant / <i>Diamantschijf</i>	5
	Disque carbure / <i>Hardmetalen schijf</i>	17
	Plateau de ponçage / <i>Steunschijf</i>	19
	Pad diamanté & éponges / <i>Diamantpad en -sponzen</i>	25
	Trépan / <i>Dozenboor</i>	29
	Meule / <i>Slijpschijf</i>	39
	Accessoires / <i>Accessoires</i>	41



SYMBOLES / SYMBOLEN



Noyaux silencieux
Stille kern



Utilisation mouillée
Natte toepassing



Utilisation sèche
Droge toepassing

NIVEAUX DE QUALITÉ / KWALITEITSNIVEAUS



ROBUSTE / ROBUUST

Outil de qualité pour les travaux intermédiaires, avec une bonne durée de vie et une bonne vitesse de coupe.
Kwaliteitsgereedschap voor middelzware toepassingen, met een goede levensduur en snijsnelheid.



EXPERT

Outil professionnel pour les exigences élevées, avec une très bonne durée de vie et une vitesse de coupe élevée.
Professioneel gereedschap voor hoge eisen, met een zeer goede levensduur en hoge snijsnelheid.



TOP

Nos meilleurs outils pour des exigences très élevées avec une durée de vie et une vitesse de coupe maximales.
Onze top gereedschappen voor zeer hoge eisen met maximale levensduur en snijsnelheid.

BEST

CHAMPIONS

Les meilleurs dans chaque discipline, sur la base de tests internes et des retours d'information de nos clients.
De beste in elke discipline, gebaseerd op interne tests en feedback van onze klanten.



DISQUE DIAMANT DIAMANTSCHIIF

CERAMIC CHAMPION

Qualité
Kwaliteit

BEST



Segment «Grèsarix» innovatif avec diamants disposés uniformément dans le liant, jante continue à fentes laser, tôle silencieuse sandwich (faible bruit)


Hauteur de segment 10 mm

Carrelage, grès cérame (de max 4cm), céramique, faïence, pierre naturelle mince

Innovatief segment «Grèsarix» met gelijkmatig in de binding geplaatste diamanten, Doorlopende rand met lasersleuven, Stille sandwichplaat (laag geluid)

Segmenthoogte 10 mm

Tegels, Keramisch (gres) (max 4cm), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Scie sur table / Tafelzaag	250	30/25,4	–	CZ MF100 250	5407009883132	318,50 €
▲		Scie sur table / Tafelzaag	300	30/25,4	–	CZ MF100 300	5407009880971	336,70 €
▲		Scie sur table / Tafelzaag	350	30/25,4	–	CZ MF100 350	5407009880988	354,90 €

CERAMIC PREMIUM

Qualité
Kwaliteit



Jante continue lisse à fentes laser


Hauteur de segment 9mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, pierre naturelle mince

Gladde doorlopende rand met lasersleuven

Segmenthoogte 9 mm

Tegels, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Scie sur table / Tafelzaag	180	30/25,4	–	CZ KG100 180	5407009880919	94,68 €
▲		Scie sur table / Tafelzaag	200	30/25,4	–	CZ KG100 200	5407009880926	102,36 €
▲		Scie sur table / Tafelzaag	230	30/25,4	–	CZ KG100 230	5407009880933	121,50 €
▲		Scie sur table / Tafelzaag	250	30/25,4	–	CZ KG100 250	5407009880940	129,17 €
▲		Scie sur table / Tafelzaag	300	30/25,4	–	CZ KG100 300	5407009880957	163,65 €
▲		Scie sur table / Tafelzaag	350	30/25,4	–	CZ KG100 350	5407009880964	209,63 €
▲		Scie de sol, Scie sur table / Vloerzaag, Tafelzaag	450	25,4	32	CZ LX100 450	5407009880094	293,93 €

TURBO RONDO

Qualité
Kwaliteit **BEST**

Jante turbo continue super fine, segment mince


Hauteur de segment 7 mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, marbre, pierre naturelle mince

Superdunne doorlopende turborand, Dun segment

Segmenthoogte 7 mm

Tegels, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Marmer, Dun natuursteen



Idéal pour couper le grès cérame extérieur 2cm, coupe extra fine, éclats réduits.
Ideaal voor het snijden van 2 cm keramiek voor buiten, extra fijn zagen. Minder splinters.

		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	115	22,2	–	CZ FT100 115 *	5407009880810	38,22 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2	–	CZ FT100 125 *	5407009880827	39,13 €
▲	▲	Scie sur table / Tafelzaag	178	30/25,4	–	CZ FT100 180 **	5407009880834	81,90 €
▲	▲	Scie sur table / Tafelzaag	200	30/25,4	–	CZ FT100 200 **	5407009880841	91,00 €
▲	▲	Scie sur table / Tafelzaag	230	30/25,4	–	CZ FT100 231 **	5407009880865	103,74 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	230	22,2	–	CZ FT100 230 **	5407009880858	100,10 €
▲	▲	Scie sur table / Tafelzaag	250	30/25,4	–	CZ FT100 251 **	5407009880872	121,94 €
▲	▲	Scie sur table / Tafelzaag	300	30/25,4	–	CZ FT100 301 **	5407009880889	175,14 €
▲	▲	Scie sur table / Tafelzaag	350	30/25,4	–	CZ FT100 351 **	5407009880896	213,47 €

* Segment super mince 1,2mm d'épaisseur & couleur bleue et noire/ Superdun segment 1,2 mm dik & kleur blauw en zwart

** Couleur noire / Kleur zwart

CERAMIC SUPREME

Qualité
Kwaliteit



Jante continue avec structure d'ornement, tôle renforcée, segment super mince de 1,2mm d'épaisseur


Hauteur de segment 10mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, pierre naturelle mince

Doorlopende rand met sierstructuur, Versterkt plaatstaal, Superdun segment 1,2 mm dik

Segmenthoogte 10 mm

Tegels, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	115	22,2	–	CZ FS100 115	5407009880704	36,40 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2	–	CZ FS100 125	5407009880711	39,13 €

RED FIRE

Qualité
Kwaliteit



Jante turbo continue super fine, segment mince


Hauteur de segment 10mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, pierre naturelle mince

Superdunne doorlopende turborand, Dun segment

Segmenthoogte 10 mm

Tegels, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	115	22,2	–	CZ FT120 115	5407009880742	35,29 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2	–	CZ FT120 125	5407009880759	39,13 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	230	22,2	–	CZ FT120 230*	5407009880766	94,68 €
▲		Scie sur table / Tafelzaag	300	30/25,4	–	CZ FT120 300	5407009880773	155,99 €
▲		Scie sur table / Tafelzaag	350	30/25,4	–	CZ FT120 350	5407009880780	190,50 €

* Tôle renforcée / Versterkt plaatstaal

CERAMIC GALAXY

Qualité
Kwaliteit



Jante continue avec structure d'ornement, tôle renforcée, segment mince de 1,4mm d'épaisseur


Hauteur de segment 10mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, pierre naturelle mince

Doorlopende rand met sierstructuur, Versterkt plaatstaal, Dun segment 1,4 mm dik

Segmenthoogte 10 mm

Tegels, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	115	22,2	–	CZ FS120 115	5407009880797	33,38 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2	–	CZ FS120 125	5407009880902	37,22 €

CERAMIC PRO

Qualité
Kwaliteit



Jante continue avec structure d'ornement, tôle renforcée, segment super mince de 1,2mm d'épaisseur

Hauteur de segment 10mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, pierre naturelle mince

Doorlopende rand met sierstructuur, Versterkt plaatstaal, Superdun segment 1,2 mm dik

Segmenthoogte 10 mm

Tegels, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	115	22,2	–	CZ FS200 115	5407009880698	27,30 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2	–	CZ FS200 125	5407009880803	30,94 €

TURBO RONDO PRO

Qualité
Kwaliteit



Jante turbo continue super fine, segment super mince 1,2mm d'épaisseur, tôle renforcée


Hauteur de segment 7mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence

Superdunne doorlopende turborand, Superdun segment 1,2 mm dik, Versterkt plaatstaal

Segmenthoogte 7 mm

Tegels, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	115	22,2	-	CZ FT200 115	5407009880728	19,97 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2	-	CZ FT200 125	5407009880735	23,81 €

RONDO PREMIUM +

Qualité
Kwaliteit



Jante continue lisse


Hauteur de segment 7mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, marbre, pierre naturelle mince

Gladde doorlopende rand

Segmenthoogte 7 mm

Tegels, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Marmer, Dun natuursteen



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,23	-	CZ FG1 125	5407009882746	22,28 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	178	30/25,4	-	CZ FG1 178	5407009882753	44,88 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	200	30/25,4	-	CZ FG1 200	5407009882760	47,56 €

MINI TURBO à denture fine

Qualité
Kwaliteit



Jante continue turbo, segment mince 1,4mm d'épaisseur, pour meuleuse d'angle sans fil Bosch GWS 12V-76


Hauteur de segment 7mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, marbre, pierre naturelle mince

Doorlopende rand, Dun segment 1,4 mm dik, Voor haakse draadloze slijpmachine Bosch GWS 12V-76

Segmenthoogte 7 mm

Tegels, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Marmer, Dun natuursteen



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	76	10	-	CZ FT240 76	5407009882944	20,73 €

MINI TURBO

Qualité
Kwaliteit



Jante continue turbo, flasque alu M-14

Hauteur de segment 5mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, marbre, pierre naturelle mince

Doorlopende turborand, Aluminium flens M-14

Segmenthoogte 5 mm

Tegels, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Marmer, Dun natuursteen



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	50	6 mm: M-14	–	CZ FT260 80	5407009882784	31,85 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	80	6 mm: M-14	–	CZ FT260 50	5407009882777	24,57 €

RED MAX

Qualité
Kwaliteit



Jante continue en forme turbo, tôle renforcée, trous de refroidissement

Hauteur de segment 12mm

Granit, pierre naturelle, brique dure, tuile, tuile émaillée, tuile en terre cuite, tuyau en terre cuite, tuyau en grès, tuyau en fonte ductile, matériaux de construction


Doorlopende turborand, Versterkt plaatstaal, Koelgaten

Segmenthoogte 12 mm

Graniet, Natuursteen, Harde baksteen, Dakpannen, Dakpannen geglazuurd, Kleidakpanen, Baksteenpijpe, Keramische pijp, Gietijzeren pijp, Bouwmaterialen



Idéal pour couper la pierre bleue!
Ideaal voor het snijden van blauwe steen!



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2	–	CZ TTG100 125	5407009880452	37,31 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	230	22,2	–	CZ TTG100 230	5407009880469	87,00 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique / Thermische kettingzaag	350	20	–	CZ TTG100 350	5407009880476	163,65 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique, Scie de sol, Scie sur table	350	25,4	–	CZ TTG100 355	5407009880483	163,65 €

GRANIT CHAMPION

Qualité
Kwaliteit

BEST

Segments en forme de T, segments de protection


Hauteur de segment 7mm

Granit (max 4cm), pierre naturelle, porphyre, quartzite, brique dure, brique réfractaire, matériaux durs

T-vormige segmenten, Beschermende segmenten

Segmenthoogte 7 mm

Graniet (max 4cm), Natuursteen, Porfier, Kwartsiet, Harde baksteen, Vuurvaste steen, Harde materialen



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	125	22,2	9	CZ ST180 125	5407009880599	33,67 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2:M14	9	CZ ST180 126 *	5407009880605	39,13 €
▲		Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	150	22,2	12	CZ ST180 150 **	5407009880612	44,88 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	150	22,2:M14	12	CZ ST180 156 * **	5407009880629	52,54 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	230	22,2	18	CZ ST180 230	5407009880636	68,25 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	230	22,2:M14	18	CZ ST180 236 *	5407009880643	79,17 €

* Avec flasque alu M-14 / Met M-14 aluminum-flens

** Hauteur de segment 8mm / Segmenthoogte 8 mm

SHARKY SPEED

Qualité
Kwaliteit



Jante continue en forme turbo, segments de protection latérale


Hauteur de segment 9mm

Pierre naturelle, granit, tuile, brique, matériaux durs

Doorlopende turborand, Zijbeschermingssegmenten

Segmenthoogte 9 mm

Natuursteen, Graniet, Dakpannen, Baksteen, Harde materialen



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	125	22,2	-	CZ ST140 125	5407009880568	20,73 €
▲		Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	150	22,2	-	CZ ST140 150	5407009880575	28,39 €
▲		Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	178	22,2	-	CZ ST140 178	5407009880582	36,07 €

MULTI-BLADE

Qualité
Kwaliteit



Revêtement galvanisé double face, jante continue, flasque alu M-14, conçu pour couper et chanfreiner


Hauteur de segment 3mm

Carrelage, céramique, pierre naturelle, granit, marbre, béton, PVC, matière plastique renforcée de fibres de verre et de carbone, matériaux durs

Dubbeltzijdige gegalvaniseerde coating, Doorlopende rand, Aluminium flens M-14, ontworpen voor snijden en afschuinen

Segmenthoogte 3 mm

Tegels, Keramiek, Natuursteen, Graniet, Marmer, Beton, PVC, Glas- en koolstofvezelversterkte plastic, Harde materialen



Conçu pour un léger surfaçage - couper - biseauter - chanfreiner

Ontworpen voor vlakfrezen - snijden - afvlakken - afschuinen

		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2:M-14	-	CZ GTS100 126	5407009880674	45,50 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	230	22,2:M-14	-	CZ GTS100 236	5407009880681	105,56 €

DRAGON

Qualité
Kwaliteit



Jante continue en forme turbo, flasque alu M-14, conçue pour couper et chanfreiner, côté de meulage avec une hauteur de segment de 25mm

Hauteur de segment 9/25mm

Granit, pierre naturelle, tuile, brique dure, matériaux durs

Doorlopende turborand, Aluminium flens M-14, ontworpen voor doorslijpen en afschuinen, slijpzijde met 25 mm segmenthoogte

Segmenthoogte 9/25 mm

Graniet, Natuursteen, Dakpannen, Harde baksteen, Harde materialen



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2:M14	-	CZ STTS100 125	5407009880650	52,54 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	230	22,2:M14	-	CZ STTS100 230	5407009880667	102,36 €

CONCAVE TURBO

Qualité
Kwaliteit



Jante continue turbo, forme concave pour coupe en courbe

Hauteur de segment 10mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, marbre, pierre naturelle mince

Doorlopende turborand, Concave vorm voor het snijden van bochten

Segmenthoogte 10 mm

Tegels, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Marmer, Dun natuursteen



Conçu pour les coupes arrondies !
Ontworpen voor afgeronde zaagsneden !

		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2	-	CZ TC100 125	5407009882791	52,54 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	178	22,2	-	CZ TC100 178	5407009882807	71,69 €

BÉTON CHAMPION

Qualité
Kwaliteit

BEST

Segment «Phalanx» innovatif avec diamants disposés uniformément dans le liant, tôle avec trous de refroidissement, soudé au laser

Hauteur de segment 12mm


Béton, béton armé, brique, granit (mi-dur), matériaux de construction, tuyau en fonte

Innovatief segment «Phalanx» met gelijkmatig in de binding geplaatste diamanten,

Plaatstaal met koelgaten, Lasergelast

Segmenthoogte 12 mm

Beton, Gewapend beton, Baksteen, Graniet (middelhard), Bouwmaterialen, Gietijzeren pijp




Préconisé pour couper du béton armé. Nouvelle génération de segments avec diamants uniformément disposés. Longévité accrue et coupe agressive!
Ideaal om gewapend beton te snijden Nieuwe generatie segmenten met uniform geplaatste diamant. Langere levensduur en agressief snijden!

		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	230	22,2	15	CZ LX100 230	5407009880032	106,18 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique / Thermische kettingzaag	300	20	20	CZ LX100 300	5407009880049	167,48 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique / Thermische kettingzaag	350	20	24	CZ LX100 350	5407009880056	171,32 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique, Scie sur table, Scie de sol / Thermische kettingzaag, Tafelzaag, Vloerzaag	350	25,4	24	CZ LX100 355	5407009880063	171,32 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique / Thermische kettingzaag	400	20	28	CZ LX100 405	5407009880087	255,60 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique, Scie sur table, Scie de sol / Thermische kettingzaag, Tafelzaag, Vloerzaag	400	25,4	28	CZ LX100 400	5407009880070	255,60 €
▲	▲	Scie de sol, Scie sur table / Vloerzaag, Tafelzaag	450	25,4	32	CZ LX100 450	5407009880094	293,93 €
▲	▲	Scie de sol, Scie sur table / Vloerzaag, Tafelzaag	500	25,4	36	CZ LX100 500	5407009880100	405,04 €
▲	▲	Scie de sol, Scie sur table / Vloerzaag, Tafelzaag	600	25,4	42	CZ LX100 600	5407009880117	588,95 €
▲	▲	Scie de sol, Scie sur table / Vloerzaag, Tafelzaag	700	25,4	48	CZ LX100 700	5407009880124	876,31 €

SKY TURBO

Qualité
Kwaliteit



Segments en forme turbo, tôle avec trous de refroidissement, soudé au laser

Hauteur de segment 12mm

Béton, béton armé, granit, pierre naturelle, brique, pavé, matériaux de construction, matériaux durs

Turbovormig segment, Plaatstaal met koelgaten Lasergelast

Segmenthoogte 12 mm

Beton, Gewapend beton, Graniet, Natuursteen, Baksteen, Bouwmaterialen, Harde materialen



Préconisé pour couper des matériaux durs, pierres naturelles !

Ideaal voor het snijden van harde materialen en natuursteen!

		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	▲	Tronçonneuse thermique / Thermische kettingzaag	350	20	24	CZ LT100 350	5407009880001	180,89 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique, Scie sur table, Scie de sol / Thermische kettingzaag, Tafelzaag, Vloerzaag	350	25,4	24	CZ LT100 355	5407009880018	180,89 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique, Scie sur table, Scie de sol / Thermische kettingzaag, Tafelzaag, Vloerzaag	400	25,4	28	CZ LT100 400	5407009880025	217,29 €

COMBI SUPRÊME

Qualité
Kwaliteit

BEST

Segments à formes turbo-normales alternées, tôle avec trous de refroidissement, soudé au laser

Hauteur de segment 12mm

Béton, béton armé, asphalte, chape, brique, granit (mi-dur), matériaux de construction, matériaux abrasifs

Turbovormig segment-Normaal alternerend, Plaatstaal met koelgaten Lasergelast

Segmenthoogte 12 mm

Beton, Gewapend beton, Asfalt, Chape, Baksteen, Graniet (middelhard), Bouwmaterialen, Schurende materialen



Préconisé pour couper de l'asphalte.

Ontworpen om asfalt te snijden.

		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	230	22,2	16	CZ LBA100 230	5407009880322	98,52 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique / Thermische kettingzaag	300	20	20	CZ LBA100 300	5407009880339	152,15 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique / Thermische kettingzaag	350	20	24	CZ LBA100 350	5407009880346	186,64 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique, Scie de sol, Scie sur table	350	25,4	24	CZ LBA100 355	5407009880353	186,64 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique / Thermische kettingzaag	400	20	28	CZ LBA100 400	5407009880360	247,94 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique, Scie de sol, Scie sur table	400	25,4	28	CZ LBA100 405	5407009880377	247,94 €
▲	▲	Scie de sol, Scie sur table / Vloerzaag, Tafelzaag	450	25,4	30	CZ LBA100 450	5407009880384	286,25 €

Segments en forme Turbo-X, tôle avec trous de refroidissement, soudé au laser

Hauteur de segment 12mm

Béton, béton armé, granit, pierre naturelle, brique, pavé, matériaux de construction, matériaux durs

Turbovormig segment-X, Plaatstaal met koelgaten Lasergelast

Segmenthoogte 12 mm

Beton, Gewapend beton, Graniet, Natuursteen, Baksteen, Kassei, Bouwmaterialen, Harde materialen



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	125	22,2	10	CZ LBX100 125	5407009880490	64,03 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2/M14	10	CZ LBX100 126	5407009880506	71,69 €
▲		Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	140	22,2	10	CZ LBX100 140	5407009880513	67,87 €
▲		Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	150	22,2	12	CZ LBX100 150	5407009880520	88,94 €
▲		Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	178	22,2	14	CZ LBX100 178	5407009880537	106,18 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	230	22,2	16	CZ LBX100 230	5407009880544	125,34 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	230	22,2/M14	16	CZ LBX100 236	5407009880551	144,49 €

BLUE TURBO

Qualité
Kwaliteit



Segments en forme turbo, soudé au laser

Hauteur de segment 10mm


Béton, béton légèrement armé, brique, granit (mi-dur), matériaux de construction

Turbovormige segmenten, lasergelast

Segmenthoogte 10 mm

Beton, Lichtgewapend beton, Baksteen, Graniet (middelhard), Bouwmaterialen

* Béton, béton armé, brique, granit (mi-dur), matériaux de construction/ Beton, Gewapend beton, Baksteen, Graniet (middelhard), Bouwmaterialen



Excellent rapport qualité/prix !
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding!

		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2	10	CZ LT200 125	5407009880131	25,48 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2/M14	10	CZ LT200 126	5407009880148	40,95 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	150	22,2	12	CZ LT200 150	5407009880155	37,22 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	178	22,2	14	CZ LT200 178	5407009880162	46,79 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	230	22,2	16	CZ LT200 230	5407009880179	49,14 €
▲		Meuleuse / Slijpmachine	230	22,23/M14	16	CZ LT200 236	5407009880186	71,89 €
▲	▲	Scie sur table / Tafelzaag	250	30/25,4	17	CZ LT200 250	5407009880193	87,01 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique / Thermische kettingzaag	300	20	20	CZ LT200 300	5407009880209	94,68 €
▲	▲	Scie sur table / Tafelzaag	300	30	20	CZ LT200 305	5407009880216	94,68 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique / Thermische kettingzaag	350	20	24	CZ LT200 350	5407009880223	113,84 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique, Scie sur table, Scie de sol / Thermische kettingzaag, Tafelzaag, Vloerzaag	350	25,4	24	CZ LT200 355	5407009880230	113,84 €
▲	▲	Scie sur table / Tafelzaag	350	30/25,4	24	CZ LT200 351	5407009880247	113,84 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique / Thermische kettingzaag	400	20	28	CZ LT200 400	5407009880254	171,32 €
▲	▲	Tronçonneuse thermique, Scie sur table, Scie de sol / Thermische kettingzaag, Tafelzaag, Vloerzaag	400	25,4	28	CZ LT200 405	5407009880261	171,32 €
▲	▲	Scie de sol, Scie sur table / Vloerzaag, Tafelzaag	450	25,4	32	CZ LT200 450	5407009880278	190,46 €
▲	▲	Scie de sol, Scie sur table / Vloerzaag, Tafelzaag	500	25,4	36	CZ LT200 500 *	5407009880285	286,25 €
▲	▲	Scie de sol, Scie sur table / Vloerzaag, Tafelzaag	600	25,4	40	CZ LT200 600 *	5407009880292	405,04 €
▲	▲	Scie de sol, Scie sur table / Vloerzaag, Tafelzaag	700	25,4	42	CZ LT200 700 *	5407009880308	669,40 €
▲	▲	Scie de sol, Scie sur table / Vloerzaag, Tafelzaag	800	25,4	46	CZ LT200 800 *	5407009880315	757,52 €

BISON

Qualité
Kwaliteit



Segments en forme turbo


Hauteur de segment 12mm ou 15mm

Béton légèrement armé, matériaux de construction, maçonnerie, brique

Turbovormige segmenten

Segmenthoogte 12 mm of 15 mm

Lichtgewapend beton, Bouwmaterialen, Metselwerk, Baksteen



Entrée de gamme avec un rapport qualité/prix imbattable !

Instapmodel met onklopbare prijs-kwaliteitverhouding!

	Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	115	22,2	8	CZ ST200 115	5407009880391	15,00 €
▲ ▲	Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	125	22,2	9	CZ ST200 125	5407009880407	16,14 €
▲ ▲	Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	150	22,2	10	CZ ST200 150	5407009880414	19,97 €
▲ ▲	Meuleuse / Slijpmachine	230	22,2	16	CZ ST200 230 *	5407009880421	40,04 €
▲ ▲	Tronçonneuse thermique / Thermische kettingzaag	350	20	24	CZ ST200 350 **	5407009880438	98,52 €
▲ ▲	Tronçonneuse thermique, Scie de sol, Scie sur table	350	25,4	24	CZ ST200 355 **	5407009880445	98,52 €

* Tôle avec trous de refroidissement, tôle renforcée, hauteur de segment 15mm / Plaatstaal met koelgaten Lasergelast, Versterkt plaatstaal, Segmenthoogte 15 mm

** Hauteur de segment 15 mm / Segmenthoogte 15 mm

ROBUST

Qualité
Kwaliteit



Segmenté, soudé au laser

Mortier, béton, brique, maçonnerie

Gesegmenteerd, Lasergelast


Mortel, Beton, Baksteen, Metselwerk

CZ MFR 125 10 Hauteur de segment 10mm, Largeur de segment 10mm / Segmenthoogte 10 mm, Segmentbreedte 10 mm

CZ MFR 78 6 Hauteur de segment 8mm, Largeur de segment 6,4mm / Segmenthoogte 8 mm, Segmentbreedte 6,4 mm

CZ MFR 125 6 Hauteur de segment 10mm, Largeur de segment 6mm / Segmenthoogte 10 mm, Segmentbreedte 6 mm

CZ MFR 125 8 Hauteur de segment 10mm, Largeur de segment 8mm / Segmenthoogte 10 mm, Segmentbreedte 8 mm



Conçu pour déjoindre. Petit diamètre Ø78 conçu pour éviter d'abimer les briques lors du déjointoyage vertical.

Ontworpen voor ontvoegen. Kleine diameter Ø78 ontworpen om de stenen niet te beschadigen bij verticaal ontvoegen.

	Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	78	22,2	6	CZ MFR 78 6	5407009882678	63,70 €
▲	Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	125	22,2	10	CZ MFR 125 10	5407009882708	91,91 €
▲	Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	125	22,2	10	CZ MFR 125 6	5407009882685	73,71 €
▲	Meuleuse, Rainureuse / Slijpmachine, Muurfrees	125	22,2	10	CZ MFR 125 8	5407009882692	82,81 €

V-PRO

Qualité
Kwaliteit



Segments pointus forme de V, soudés au laser, largeur de segment


Hauteur de segment 11mm

Béton, matériaux durs, maçonnerie, chape

V-vormige puntige segmenten, Lasergelast, Segmenthoogte 11 mm

Segmentbreedte 9,5 mm

Beton, Harde materialen, Metselwerk, Chape



	Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2	10	CZ VFR 125	5407009882715	110,02 €

PVC DUO VAKUUM

Qualité
Kwaliteit



Revêtement en diamant brasé sous vide avec roue de chanfreinage vissée brasée sous vide, pour couper et chanfreiner simultanément, butée de profondeur vissée à l'arrière.

Tube PVC gris, tube PVC orange, tube PP

Vacuümgelasteerde diamantcoating met vacuümgelasteerd opschroefbaar afschuifblad, Voor gelijktijdig zagen en afschuiven, Opschroefbare diepteaanslag aan de achterkant.

PVC pijp, Rode PVC pijp, PP pijp



Pour couper et chanfreiner les tuyaux pvc gris.
Voor het snijden en afschuiven van grijze pvc-buizen.

	Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2	9	CZ VTA 125	5407009882739	106,18 €

PVC DUO HM

Qualité
Kwaliteit



Lame TCT avec roue de chanfreinage TCT vissée, pour couper et chanfreiner simultanément, butée de profondeur disponible en accessoire.

Tube PVC orange, bois

TCT-zaagblad met geschroefd TCT-afschuifblad Voor gelijktijdig zagen en afschuiven, Diepteaanslag verkrijgbaar als accessoire.

PVC pijp, Hout



Pour couper et chanfreiner les tuyaux PVC benor.
Voor het snijden en afschuiven van benor pvc buizen.

	Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2	18	CZ HMT 125	5407009882722	136,83 €

IRON-MAN

Qualité
Kwaliteit



Revêtement diamanté brasé sous vide

Hauteur de segment 3mm

Fer, tuyau en fonte, PVC, matière plastique renforcée de fibres de verre et de carbone, matériaux composites, matériaux de construction, matériaux durs

Vacuüm gelasteerde diamantcoating

Segmenthoogte 3mm

Ijzer, Gietijzeren pijp, PVC, Glas- en koolstofvezelversterkte plastic, Composietmaterialen, Bouwmaterialen, Harde materialen



Longue durée de vie et risque de casse du disque faible comparé à l'utilisation d'un disque fibre.
Lange levensduur en laag risico op schijfbreuk in vergelijking met vezelschijven.

	Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse / Slijpmachine	115	22,2	6	CZ SV100 115*	5407009880995	31,47 €
▲	Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2	8	CZ SV100 125 *	5407009881008	35,29 €
▲	Meuleuse / Slijpmachine	230	22,2	18	CZ SV100 230*	5407009881015	77,44 €
▲ ▲	Tronçonneuse thermique / Thermische kettingzaag	350	20,0	24	CZ SV100 350 **	5407009881039	178,98 €
▲ ▲	Tronçonneuse thermique, Scie de sol, Scie sur table / Thermische kettingzaag, Vloerzaag, Tafelzaag	350	25,4	24	CZ SV100 355 **	5407009881022	178,98 €

* Couleur rouge / Kleur rood

** Couleur noire / Kleur zwart



DISQUE CARBURE HARDMETALEN SCHIJF

WOODY CUTTER Ø125

Lame carbure, 3 dents carbure, épaisseur 3,8mm

Bois, plâtre, matériaux composites

Hardmetalen blad, 3 hardmetalen tanden, dikte 3,8 mm

Hout, Gips, Composietmaterialen



Disque pour meuleuse conçu pour la coupe rapide du bois. Utilisation d'un capot de protection obligatoire. Ne pas utiliser dans des bois cloutés. Efficacité redoutable !
Slijpschijf ontworpen voor snel doorslijpen van hout. Het gebruik van een beschermkap is verplicht. Niet gebruiken op hout met spijkers. Verbazingwekkend efficiënt!



	Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse / Slijpmachine	125	22,23	–	CZ WOODY 125	5407009883149	22,66 €



PLATEAU DE PONÇAGE STEUNSCHIJF

SPIKE CUP

Qualité
Kwaliteit



Segment rond en forme epine, gros grain, liant moyen, grands trous de poussière

Béton, sol dur, époxy, revêtements minces, colle, peinture

Rond segment in spike-vorm, Grove korrel, Medium binding, Grote stofgaten

Beton, Harde vloer, Epoxy, Dunne coatings, Lijm, Verf



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	125	22,2	5	CZ TRS200 125	5407009881473	106,18 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	178	22,2	7	CZ TRS200 178	5407009881480	136,83 €

GOLD MASTER

Qualité
Kwaliteit

BEST

Segments courts-longs, grain moyen, liant moyen, grands trous de poussière, haute concentration des diamants

Béton, granit, époxy, peinture, colle, revêtements minces

Korte/lange segmenten, Gemiddelde korrel, Medium binding, Grote stofgaten, Hoge diamantconcentratie

Beton, Graniet, Epoxy, Verf, Lijm, Dunne coatings



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	125	22,2	16	CZ TW100 148	5407009881138	98,52 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	130	25	16	CZ TW100 125	5407009881114	79,35 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	148	19	20	CZ TW100 130	5407009881121	87,01 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	178	22,2	24	CZ TW100 178	5407009881152	152,15 €

BLUE STAR

Qualité
Kwaliteit



Segments disposés en double rangée, gros grain, liant moyen, grands trous de poussière

Béton, granit, époxy, peinture, colle, revêtements minces

Segmenten gerangschikt in een dubbele rij, Grove korrel, Medium binding, Grote stofgaten

Beton, Graniet, Epoxy, Verf, Lijm, Dunne coatings



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	100	22,2	16	CZ TD100 100	5407009881060	60,21 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	110	22,2	16	CZ TD100 110	5407009881077	64,03 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	125	22,2	20	CZ TD100 125	5407009881084	67,87 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	178	22,2	28	CZ TD100 178	5407009881091	110,02 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	230	22,2	36	CZ TD100 230	5407009881107	213,47 €

TURBO

Qualité
Kwaliteit



* Disposition des segments en éventail, corps de support en aluminium, grain moyen, filetage M-14

* Waaivormige segmenten, Aluminium steun, Medium korrel, Schroefdraad M-14

** Disposition des segments en éventail, trous de poussière, grain moyen

** Waaivormige segmenten, Stofgaten, Medium korrel

*** Revêtement diamanté brasé sous vide, grain moyen, liant doux, corps de support en aluminium, filetage M-14

*** Vacuümgesoldeerde diamantcoating, Medium korrel, Zachte binding, Aluminium steunlichaam, Schroefdraad M-14

**** Disposition des segments en éventail, Grain moyen, Filetage M-14

**** Waaivormige segmenten, Medium korrel, Schroefdraad M-14



Granit, Pierre naturelle, Pierre dure, Béton
Graniet, Natuursteen, Hardsteen, Beton

		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / slijpmachine	100	M-14	–	CZ TT100 100 *	5407009881350	77,44 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	125	22,2	–	CZ TT100 125 **	5407009881367	102,40 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	0	M-14	–	CZ TT100 50 ***	5407009881336	65,96 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	0	M-14	–	CZ TT100 80 ****	5407009881343	71,69 €

CLASSIC GRINDER

Qualité
Kwaliteit




Segments disposés en double rangée, grain et liant moyen, trous de poussière

Béton, maçonnerie, matériaux de construction, peinture, colle

Segmenten gerangschikt in een dubbele rij, Medium korrel en binding, Stofgaten

Beton, Metselwerk, Bouwmaterialen, Verf, Lijm



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	125	22,2	20	CZ TD200 125	5407009881442	36,40 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	178	22,2	24	CZ TD200 178	5407009881459	64,61 €

F1 TURBO

Qualité
Kwaliteit



Segments en forme de F-Turbo, grain et liant moyen, trous de poussière

Béton, granit, maçonnerie, matériaux de construction, peinture, colle

Segmenten in F-Turbo-vorm, Medium korrel en binding, Stofgaten

Beton, Graniet, Metselwerk, Bouwmaterialen, Verf, Lijm



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	125	22,2	7	CZ TW700 125	5407009881466	48,70 €

BLACK MASTER

Qualité
Kwaliteit **BEST**

Segments courts-longs, grain moyen, liant dur, grands trous de poussière, haute concentration des diamants

Chape, maçonnerie, plâtre, matériaux abrasifs, revêtements minces, peinture, colle

Korte/lange segmenten, Medium korrel, Harde binding, Grote stofgaten, Hoge diamantconcentratie

Chape, Metselwerk, Gips, Schurende materialen, Dunne coatings, Verf, Lijm



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	125	22,2	16	CZ TW200 125	5407009881169	79,35 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	148	19	20	CZ TW200 148	5407009881176	98,52 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	178	22,2	24	CZ TW200 178	5407009881183	152,15 €

BLACK STAR

Qualité
Kwaliteit 

Segments disposés en double rangée, gros grain, liant dur, grands trous de poussière

Chape, maçonnerie, plâtre, matériaux abrasifs, revêtements minces, peinture, colle

Segmenten gerangschikt in een dubbele rij, Grove korrel, Harde binding, Grote stofgaten

Chape, Metselwerk, Gips, Schurende materialen, Dunne coatings, Verf, Lijm



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	125	22,2	20	CZ TD300 125	5407009881046	64,61 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	178	22,2	28	CZ TD300 178	5407009881053	104,65 €

PKD STAR


Qualité
Kwaliteit 

Segment PCD, grands trous de poussière, segments de protection ronds

Résine, époxy, revêtements jusqu'à 2mm, peinture, colle

PCD-segment, Grote stofgaten, Ronde beschermsegmenten

Kunststof, Epoxy, Coatings tot 2 mm, Verf, Lijm



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	125	22,2	6+3	CZ TP200 125	5407009881190	171,32 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	130	25	6+3	CZ TP200 130	5407009881206	178,98 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	148	19	6+3	CZ TP200 148	5407009881213	190,46 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	178	22,2	6+3	CZ TP200 178	5407009881220	209,63 €

PANTHER PRO

Qualité
Kwaliteit **BEST**

Segment en forme de boomerang avec PCD-split intégré, corps de support spécial avec grands trous de poussière

Asphalte coulé, époxy, peinture, colle, chape, revêtements minces, béton

Boemerangvormig segment met geïntegreerde PCD-split, speciale steun met grote stofgaten

Gietasfalt, Epoxy, Verf, Lijm, Chape, Dunne coatings, Beton



		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	125	22,2	7	CZ TPT100 125	5407009881404	155,99 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	130	25	7	CZ TPT100 130	5407009881411	163,65 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	148	19	7	CZ TPT100 148	5407009881428	171,32 €
▲		Meuleuse, Ponceuse / slijpmachine, Schuurmachine	178	22,2	9	CZ TPT100 178	5407009881435	217,29 €

VAKUUM SPEED

Qualité
Kwaliteit



Revêtement diamanté brasé sous vide, grands trous de poussière


* Époxy, colle, peinture, revêtements sur bois, granit, céramique, matériaux durs, PVC, matière plastique renforcée de fibres de verre et de carbone, matériaux composites

** Époxy, colle, peinture, revêtements minces, revêtements sur bois, granit, céramique, matériaux durs, PVC, matière plastique renforcée de fibres de verre et de carbone, matériaux composites

Vacuümgelasteerde diamantcoating, Grote stofgaten

* Epoxy, Lijm, Verf, Coatings op hout, Graniet, Keramiek, Harde materialen, PVC, Glas- en koolstofvezelversterkte kunststof, Composietmaterialen

** Epoxy, Lijm, Verf, Dunne coatings, Coatings op hout, Granit, Keramiek, Harde materialen, PVC, Glas- en koolstofvezelversterkte kunststof, Composietmaterialen



* Idéal pour reprendre dans l'épaisseur d'un grès cérame, griffer un ancien revêtement avant de carreler dessus pour une meilleure adhérence de la colle, enlever les traces de colle, époxy, peinture...

* *Ideaal om keramiek in de dikte bij te werken, het bekrassen van een oude bekleding met het oog op betegeling voor een betere hechting van de lijm, het verwijderen van lijmresten, epoxy, verf...*

		Machine	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / Slijpmachine	125	22,2	–	CZ TVS100 125 *	5407009881251	87,01 €
		Meuleuse / Slijpmachine	178	22,2	–	CZ TVS100 179 **	5407009881275	171,32 €

DISQUE À LAMELLES DIAMANTÉES

Qualité
Kwaliteit




Disque à lamelle diamanté électro-déposé, flasque M-14, grain 120, corps en plastique, pour le ponçage et le chanfreinage

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, marbre, granit, pierre naturelle mince

Gegalvaniseerde diamantlamellenschijf, Flens M-14, Korrel 120, Kunststof behuizing, Voor schuren en afschuiven

Carrelage, Grès cérame, Céramique, Faïence, Marbre, Granit, Pierre naturelle mince



Disque à lamelles diamantées, idéal pour la réalisation des arrondis de vos plinthes carrelage
Ruitvormige schijf, ideaal voor het afronden van betegelde plinten

	Grain Korrel	Ø (mm)	Alésage Asgat	Segments Segments	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
	120	115	22,2	-	CZ TFS 120	5407009883378	81,90 €
	60	115	22,2	-	CZ TFS 60	5407009883361	81,90 €

SET SATO

Set Coffret alu avec

- 1 Plateau diamanté F1 TURBO segment en forme F-Turbo Ø 125mm,
- 1 Plateau diamanté Classic grinder double piste Ø125 mm,
- 1 Carter d'aspiration de la poussière et adaptateurs,
- 1 Coffret Alu

Béton, maçonnerie, matériaux de construction, peinture, colle

Set Alu koffer met

- 1 diamantplaat F1 TURBO Segment in vorm F-Turbo Ø125 mm,
- 1 diamantplaat Classic grinder double piste Ø125 mm,
- 1 Stofafzuigbehuizing en adapters,
- 1 Alu koffer

Beton, Metselwerk, Bouwmaterialen, Verf, Lijm



	Machine	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse / slijpmachine	CZ SET SATO	5407009882920	213,50 €



PAD DIAMANTÉ & ÉPONGES DIAMANTPAD EN -SPONZEN

PAD DIAMANTÉ POLISSAGE

Qualité
Kwaliteit



Liant résine, structure en nid d'abeilles, bande velcro, vitesse maximale 3000 tr/min

Granit, pierre naturelle, carrelage, grès cérame, béton

Harsbinding, Honingraatstructuur, Klittenband, Maximumsnelheid 3000 tpm

Graniet, Natuursteen, Tegels, Keramisch (gres), Beton



Idéal pour parfaire la tranche de vos coupes de carrelage et grès cérame et raviver les coins des seuils en pierre bleue
Ideaal voor het afwerken van tegelranden en keramiek en het vernieuwen van hoeken van drempels in blauwe hardsteen



	Machine	Ø x H segment (mm) Ø x segment H (mm)	Grain Korrel	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	100 x 2	50	CZ DSPG 50	5407009881503	21,80 €
▲	Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	100 x 2	100	CZ DSPG 100	5407009881510	21,80 €
▲	Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	100 x 2	200	CZ DSPG 200	5407009881527	21,80 €
▲	Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	100 x 2	400	CZ DSPG 400	5407009881534	21,80 €
▲	Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	100 x 2	800	CZ DSPG 800	5407009881541	21,80 €
▲	Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	100 x 2	1500	CZ DSPG 1500	5407009881558	21,80 €
▲	Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	100 x 2	3000	CZ DSPG 3000	5407009881565	21,80 €

SET PADS DIAMANTÉ POLISSAGE

Qualité
Kwaliteit



Set de pads diamantés DSPG100 avec 1 pc pad en grain 50,100,200,400,800,1500,3000,10.000, 1 support rigide (plastique) et 1 support flexible en caoutchouc


Granit, pierre naturelle, carrelage, grès cérame, béton

Set diamantpads DSPG100 met 1 stuk pad in korrel 50,100,200,400,800,1500,3000,10.000, 1 stevige steun (kunststof) en 1 flexibele rubberen steun

Graniet, Natuursteen, Tegels, Keramisch (gres), Beton



Idéal pour finaliser la tranche de vos coupes de carrelage et grès cérame et raviver les coins des seuils en pierre bleue.
Ideaal voor het afwerken van tegelranden en keramiek en het vernieuwen van hoeken van drempels in blauwe hardsteen



	Machine	Ø x H segment (mm) Ø x segment H (mm)	Grain Korrel	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	100 x 2	50 – 10.000 buff	CZ DSPG SET	5407009881572	180,18 €

PAD DIAMANTÉ HYBRIDE

Qualité
Kwaliteit **BEST**

Liant en résine, structure en mosaïque, hauteur de revêtement 3mm, vitesse maximale 3000 tr/min

Carrelage, grès cérame, céramique, granit, béton


Harsbinding, Mozaïekstructuur, Coatinghoogte 3 mm, Maximumsnelheid 3000 tpm

Tegels, Keramisch (gres), Keramiek, Graniet, Beton



Idéal pour parfaire la tranche de vos coupes de carrelage et grès cérame et raviver les coins des seuils en pierre bleue

Ideaal voor het afwerken van tegelranden en keramiek en het vernieuwen van hoeken van drempels in blauwe hardsteen



		Machine	Ø x H segment (mm) Ø x segment H (mm)	Alésage Asgat	Grain Korrel	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	100 x 3	M14	1 (≈ 100)	CZ DSPH200 1	5407009882852	46,79 €
▲		Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	100 x 3	M14	2 (≈ 400)	CZ DSPH200 2	5407009882869	46,79 €
▲		Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	100 x 3	M14	3 (≈ 800)	CZ DSPH200 3	5407009882876	46,79 €
▲		Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	100 x 3	M14	4 (≈ 3000)	CZ DSPH200 4	5407009882883	46,79 €

Set (Boîte) de 4 pads DSPH200 en grain 0/1/2/3

Carrelage, grès cérame, céramique, granit, béton

Set (koffer) van 4 pads DSPH200 met korrel 0/1/2/3

Tegels, Keramisch (gres), Keramiek, Graniet, Beton

		Machine	Ø x H segment (mm) Ø x segment H (mm)	Alésage Asgat	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	100 x 3	M14	CZ DSPH200 SET	5407009882890	123,12

DIAMANT HANDPAD

Qualité
Kwaliteit



Modèle flexible composé d'un support en mousse avec revêtement électro-déposé

Granit, pierre naturelle, carrelage, grès cérame, béton, bois, métaux, matériaux composites

Flexibel model bestaande uit een schuimlaag met elektrolytisch aangebrachte coating

Graniet, Natuursteen, Tegels, Keramisch (gres), Beton, Hout, Metalen, Composietmaterialen



Idéal pour gommer les éclats et parfaire la tranche de vos coupes carrelage et grès cérame.

Ideaal voor het egaliseren van oppervlakken met splinters en het afwerken van tegelranden - keramiek.



		Machine	Dimension (mm) Afmeting (mm)	Grain Korrel	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	▲	Manuel / Manueel	90 x 55 x 30	50	CZ DHP 50	5407009881602	23,66 €
▲	▲	Manuel / Manueel	90 x 55 x 30	100	CZ DHP 100	5407009881619	23,66 €
▲	▲	Manuel / Manueel	90 x 55 x 30	200	CZ DHP 200	5407009881626	23,66 €



TRÉPAN DOZENBOOR

VBK100 DIAMOND DRILL BITS

Qualité
Kwaliteit

BEST

Revêtement en diamant brasé sous vide, pointe de perçage avec cire pour un refroidissement supplémentaire

Carrelage, Grès cérame, Céramique, Faïence, Pierre naturelle mince

Vacuümgelasteerde diamantcoating, Boorpunt met was voor extra koeling

Tegel, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen



Refroidir régulièrement le trépan avec de l'eau. Percer sans pression supplémentaire. Osciller légèrement.

Koel de dozenboor regelmatig met water. Boren zonder extra druk. Licht zwenken



		Machine	Hauteur segment Segmenthoogte	Ø (mm)	Filetage Schroefdraad	Longueur utile Werklengthe	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲		Meuleuse / slijpmachine	10 mm	6	M-14	35	CZ VBK100 6	5407009881756	23,66 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	10 mm	8	M-14	35	CZ VBK100 8	5407009881763	23,66 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	10 mm	10	M-14	35	CZ VBK100 10	5407009881770	23,66 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	10 mm	12	M-14	35	CZ VBK100 12	5407009881787	25,48 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	10 mm	14	M-14	35	CZ VBK100 14	5407009881794	26,39 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	10 mm	16	M-14	50	CZ VBK100 16	5407009881800	25,95 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	18	M-14	50	CZ VBK100 18	5407009881817	26,39 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	20	M-14	50	CZ VBK100 20	5407009881824	30,03 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	22	M-14	50	CZ VBK100 22	5407009881831	32,76 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	25	M-14	50	CZ VBK100 25	5407009881848	34,58 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	28	M-14	50	CZ VBK100 28	5407009881855	38,22 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	30	M-14	50	CZ VBK100 30	5407009881862	39,13 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	32	M-14	50	CZ VBK100 32	5407009881879	42,15 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	35	M-14	50	CZ VBK100 35	5407009881886	43,68 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	38	M-14	50	CZ VBK100 38	5407009881893	52,78 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	40	M-14	50	CZ VBK100 40	5407009881909	51,87 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	42	M-14	50	CZ VBK100 42	5407009881916	58,24 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	45	M-14	50	CZ VBK100 45	5407009881923	60,06 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	50	M-14	50	CZ VBK100 50	5407009881930	68,96 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	55	M-14	50	CZ VBK100 55	5407009881947	70,07 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	60	M-14	50	CZ VBK100 60	5407009881954	82,37 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	65	M-14	50	CZ VBK100 65	5407009881961	86,09 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	68	M-14	50	CZ VBK100 68	5407009881978	85,54 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	73	M-14	50	CZ VBK100 73	5407009881985	107,29 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	75	M-14	50	CZ VBK100 75	5407009881992	111,11 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	82	M-14	50	CZ VBK100 82	5407009882005	110,66 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	90	M-14	50	CZ VBK100 90	5407009882012	130,28 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	95	M-14	50	CZ VBK100 95	5407009882029	137,94 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	100	M-14	50	CZ VBK100 100	5407009882036	141,96 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	110	M-14	50	CZ VBK100 110	5407009882043	156,52 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	120	M-14	50	CZ VBK100 120	5407009882050	171,08 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	130	M-14	50	CZ VBK100 130	5407009882067	178,36 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	140	M-14	50	CZ VBK100 140	5407009882074	189,28 €
▲		Meuleuse / slijpmachine	15 mm	160	M-14	50	CZ VBK100 160	AAA-018	239,33 €

VFF100 FRAISE

Qualité
Kwaliteit



Revêtement en diamant brasé sous vide, fraise pour perçage, fraisage ou façonnage

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, pierre naturelle mince

Vacuümgelasteerde diamantcoating, frees voor boren, frezen of vormen.

Tegel, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen



Conçu pour parfaire et élargir un trou !

Ontworpen voor het afwerken en vergroten van gaten!



	Machine	Ø (mm)	Filetage Schroefdraad	Longueur utile Werk lengte	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse / slijpmachine	10	M-14	50	CZ VFF 10	5407009882142	23,66 €
▲	Meuleuse / slijpmachine	20	M-14	50	CZ VFF 20	5407009882159	29,12 €

VBK200 DIAMOND DRILL BITS

Qualité
Kwaliteit

BEST

Revêtement en diamant brasé sous vide, pointe de perçage avec cire pour un refroidissement supplémentaire

Hauteur de segment 10mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, pierre naturelle mince

Vacuümgelasteerde diamantcoating, Boorpunt met was voor extra koeling

Segmenthoogte 10 mm

Tegel, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen



	Machine	Ø (mm)	Raccord Koppeling	Longueur utile Werk lengte	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Perceuse, Visseuse / Boor, Schroefmachine	6	Hexagone 1/4Bit zeshoekig	35	CZ VBK200 6	5407009882081	24,57 €
▲	Perceuse, Visseuse / Boor, Schroefmachine	8	Hexagone 1/4Bit zeshoekig	35	CZ VBK200 8	5407009882098	24,57 €
▲	Perceuse, Visseuse / Boor, Schroefmachine	10	Hexagone 1/4Bit zeshoekig	35	CZ VBK200 10	5407009882104	24,57 €
▲	Perceuse, Visseuse / Boor, Schroefmachine	12	Hexagone 1/4Bit zeshoekig	35	CZ VBK200 12	5407009882111	28,74 €
▲	Perceuse, Visseuse / Boor, Schroefmachine	14	Hexagone 1/4Bit zeshoekig	35	CZ VBK200 14	5407009882128	28,74 €

SET-A AVEC VBK100

Qualité
Kwaliteit

BEST

Set Coffret Alu avec trépan diamantés vacuum-brasés, revêtement en diamant brasé sous vide, hauteur de segment 10mm, Longueur utile 35mm, filetage M-14. Set composé de :

- 2 trépan VBK100 Ø 6mm,
- 2 pcs Ø 8mm,
- 1 pc Ø 10mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, pierre naturelle mince

Set Aluminium koffer met vacuümgelasteerde diamantdozenboren, Vacuümgelasteerde diamantcoating, Segmenthoogte 10 mm, Nuttige lengte 35 mm, Schroefdraad M-14. Set bestaande uit:

- 2 dozenboren VBK100 Ø 6 mm,
- 2 st Ø 8 mm,
- 1 st Ø 10 mm

Tegel, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen

	Machine	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse / slijpmachine	CZ SET A	5407009881633	118,30 €



SET-C AVEC VBK100

Qualité
Kwaliteit **BEST**

Set Coffret Alu avec trépan diamantés vacuum-brasés, Revêtement en diamant brasé sous vide, Hauteur de segment 15mm, Longueur utile 50mm, Filetage M-14, Set composé de 1 trépan VBK100 :

- Ø 20mm
- Ø 35mm
- Ø 40mm
- Ø 50mm
- Ø 68mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, pierre naturelle mince

Set Aluminium koffer met vacuümgesoldeerde diamantdozenboren, Vacuümgesoldeerde diamantcoating, Segmenthoogte 15 mm, Nuttige lengte 50 mm, Schroefdraad M-14, Set bestaande uit 1 gatenzaag VBK100:

- Ø 20 mm
- Ø 35 mm
- Ø 40 mm
- Ø 50 mm
- Ø 68 mm

Tegel, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen

	Machine	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse / slijpmachine	CZ SET C	5407009881657	287,36 €



SET-D AVEC VBK100

Qualité
Kwaliteit **BEST**

Set Coffret Alu avec trépan diamantés vacuum-brasés, revêtement en diamant brasé sous vide, hauteur de segment 15mm, longueur utile 50mm, filetage M-14. Set composé de 1 trépan VBK100 :

- Ø 35mm
- Ø 40mm
- Ø 50mm
- Ø 68mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, pierre naturelle mince

Set Aluminium koffer met vacuümgesoldeerde Set Aluminium koffer met vacuümgesoldeerde diamantdozenboren, Vacuümgesoldeerde diamantcoating, Segmenthoogte 15 mm, Nuttige lengte 50 mm, Schroefdraad M-14, Set bestaande uit 1 gatenzaag VBK100:

- Ø 35 mm
- Ø 40 mm
- Ø 50 mm
- Ø 68 mm

Tegel, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen

	Machine	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse / slijpmachine	CZ SET D	5407009881664	264,37 €



SET-E AVEC VBK100 + FRAISE

Qualité
Kwaliteit **BEST**

Set Coffret Alu avec trépan diamantés vacuum-brasés, revêtement en diamant brasé sous vide, hauteur de segment 15mm, longueur utile 50mm, filetage M-14. Set composé de 1 trépan VBK100 :

- Ø 20mm
- Ø 35mm
- Ø 40mm
- Ø 50mm
- Ø 68mm
- 1 pc Fraise VFF100 Ø 20mm
- Espace pour une meuleuse 115/125mm

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, pierre naturelle mince

Set Aluminium koffer met vacuümgesoldeerde diamantdozenboren, Vacuümgesoldeerde diamantcoating, Segmenthoogte 15 mm, Nuttige lengte 50 mm, Schroefdraad M-14, Set bestaande uit 1 gatenzaag VBK100:

- Ø 20 mm
- Ø 35 mm
- Ø 40 mm
- Ø 50 mm
- Ø 68 mm
- 1 Frees VFF100 Ø 20 mm
- Ruimte voor een slijpschijf 115/125

Tegel, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen

	Machine	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse / slijpmachine	CZ SET E	5407009881671	352,50 €



SET-F AVEC VBK120 + Carter d'aspiration de la poussière

Qualité
Kwaliteit **BEST**

Set Coffret Alu avec trépan diamantés vacuum-brasés, revêtement en diamant brasé sous vide, hauteur de segment 10mm, longueur utile 35mm, filetage M-14. Set composé de :

- 2 trépan VBK100 Ø 6mm
- 2 pcs Ø 8mm
- 1 pc Ø 10mm
- 1 pc Carter d'aspiration de la poussière SABO100

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, pierre naturelle mince

Set Aluminium koffer met vacuümgesoldeerde diamantdozenboren, Vacuümgesoldeerde diamantcoating, Segmenthoogte 10 mm, Nuttige lengte 35 mm, Schroefdraad M-14, Set bestaande uit:

- 2 dozenboren VBK100 Ø 6 mm
- 2 st Ø 8 mm
- 1 st Ø 10 mm
- 1 st Stofafzuigbehuizing SABO100

Tegel, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen

	Machine	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse / slijpmachine	CZ SET F	5407009881695	172,41 €



SET-G AVEC VBK100 + Carter d'aspiration de la poussière

Qualité
Kwaliteit **BEST**

Set Coffret Alu avec trépan diamantés vacuum-brasés, revêtement en diamant brasé sous vide, hauteur de segment 15mm, longueur utile 50mm, filetage M-14. Set composé de 1 trépan VBK100 :

- Ø 20mm
- Ø 35mm
- Ø 40mm
- Ø 50mm
- Ø 68mm
- 1 Carter d'aspiration de la poussière SABO120

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, pierre naturelle mince

Set Aluminium koffer met vacuümgesoldeerde diamantdozenboren, Vacuümgesoldeerde diamantcoating, Segmenthoogte 15 mm, Nuttige lengte 50 mm, Schroefdraad M-14, Set bestaande uit 1 gatenzaag VBK100:

- Ø 20 mm
- Ø 35 mm
- Ø 40 mm
- Ø 50 mm
- Ø 68 mm
- 1 st Stofafzuigbehuizing SABO120

Tegel, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen

	Machine	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse / slijpmachine	CZ SET G	5407009881688	325,67 €



SET-J

Qualité
Kwaliteit 

Set boîte plastique avec trépan diamantés vacuum-brasés, revêtement en diamant brasé sous vide, hauteur de segment 10mm, longueur utile 35mm, filetage M-14. Set composé de :

- 1 trépan 6/8/10mm,
- 1 x adaptateur 6-pans-M14 mâle

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, pierre naturelle mince

Set kunststof koffer met vacuümgesoldeerde diamantdozenboren, Vacuümgesoldeerde diamantcoating, Segmenthoogte 10 mm, Nuttige lengte 35 mm, Schroefdraad M-14, Set bestaande uit:

- 1 dozenboor 6/8/10 mm,
- 1 x Adapter 6-pans-M14 mannelijk

Tegel, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Dun natuursteen

	Machine	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse / slijpmachine	CZ SET J	5407009882951	67,05 €



VSS - SET

Qualité
Kwaliteit



Set Coffret Alu avec 20 pièces de meules diamantés sur tige dans les formes et dimensions les plus courantes. Vacuum-brasé, queue 6x 40mm, longueur totale 60mm.

Granit, pierre naturelle, carrelage, PVC, matière plastique renforcée de fibres de verre et de carbone, matériaux composites, matériaux durs

Set Aluminium koffer met 20 stuks diamantfrezen in de meest courante vacuümgesoldeerde vormen en afmetingen, Stift 6x40 mm, Duurzame lengte 60 mm

Graniet, Natuursteen, Tegel, PVC, Glas- en koolstofvezelversterkte kunststof, Composietmaterialen, Harde materialen



	Machine	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse pneumatique / Pneumatische slijpmachine	CZ VSS SET	5407009882913	154,70 €



XIRA

Qualité
Kwaliteit



Segment «Phalanx» innovatif avec diamants disposés uniformément dans le liant, forme pointue, soudé au laser, fentes latérales


Hauteur de segment 12mm

Béton légèrement armé, brique, brique silico-calcaire (max densité 3,0), maçonnerie, béton cellulaire, matériaux de construction

Innovatief segment «Phalanx» met gelijkmatig in de binding geplaatste diamanten, Puntige vorm, Lasergelast, Zijsleuven

Segmenthoogte 12 mm

Lichtgewapend beton, Baksteen, Kalkzandsteen (max densiteit 3,0), Metselwerk, Celbeton Bouwmaterialen



	Machine	Ø (mm)	Segments Segments	Raccord Koppeling	Longueur utile Werklengthe	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Perceuse / Boor	68	4	M-16	80	CZ LDX100 68	5407009882166	99,63 €
▲	Perceuse / Boor	82	6	M-16	80	CZ LDX100 82	5407009882173	107,29 €

XIRA 2

Qualité
Kwaliteit

BEST

Segment «Phalanx» innovatif avec diamants disposés uniformément dans le liant, soudé au laser, corps de support spiralé, fentes latérales

Hauteur de segment 10mm

Béton légèrement armé, brique, brique silico-calcaire (max densité 3,0), maçonnerie, béton cellulaire, matériaux de construction

Innovatief segment «Phalanx» met gelijkmatig in de binding geplaatste diamanten, Lasergelast, Spiraalvormig steunlichaam, Zijsleuven

Segmenthoogte 10 mm

Lichtgewapend beton, Baksteen, Kalkzandsteen (max densiteit 3,0), Metselwerk, Celbeton Bouwmaterialen



	Machine	Ø (mm)	Segments Segments	Raccord Koppeling	Longueur utile Werklengthe	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Perceuse / Boor	68	4	M-16	80	CZ LDX110 68	5407009882180	80,46 €
▲	Perceuse / Boor	82	6	M-16	80	CZ LDX110 82	5407009882197	88,12 €

LDS100 TURBO

Qualité
Kwaliteit



Segment de forme «turbo», soudé au laser, corps de support spiralé, fentes latérales

Hauteur de segment 10mm

Maçonnerie, parpaing, brique silico-calcaire, brique, matériaux de construction

Turbovormig segment, Lasergelast, Spiraalvormig steunlichaam, Zijsleuven

Segmenthoogte 10 mm

Metselwerk, Betonblok, Kalkzandsteen, Baksteen, Bouwmaterialen



Idéal pour le perçage à sec de blochets - Ne convient pas pour le béton armé - Ne pas utiliser la percussion - Retirer le foret de centrage dès que le perçage est amorcé.

Ideaal voor droog boren van inbouwdozen - Niet geschikt voor gewapend beton - Geen klopper gebruiken - Verwijder de centreerboor zodra het boren is gestart.

	Machine	Ø (mm)	Segments Segments	Raccord Koppeling	Longueur utile Werklengthe	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Perceuse / Boor	68	4	M-16	80	CZ LDS 68	5407009882326	53,60 €
▲	Perceuse / Boor	82	5	M-16	80	CZ LDS 82	5407009882333	57,50 €
▲	Perceuse / Boor	102	5	M-16	80	CZ LDS 102	5407009883484	88,10 €



SET-C AVEC VBK100

SET de trépan diamantés LDS100. Contenu :

- 1 x Carter d'aspiration de la poussière SADS M-16 mâle x M-16 femelle
- 1 x trépan LDS100 Ø 68mm
- 1 x Ø 82mm avec fentes dans le couvercle
- 1 x adaptateur SDS Plus 115 mm M-16 mâle
- 1 x adaptateur M-16 mâle x M-18 femelle (2,5)
- 1 x chasse-cône 7,5x60mm
- 1 x coffret alu

Maçonnerie, parpaing, brique silico-calcaire, brique, matériaux de construction

SET van diamantdozenboren LDS100. Inhoud :

- 1 x Behuizing voor stofafzuiging SADS M-16 mannelijk x M-16 vrouwelijk
- 1 x Dozenboor LDS100 Ø 68 mm
- 1 x Ø 82 mm met sleuven in de afsluiting
- 1 x adapter SDS Plus 115 mm M-16 mannelijk
- 1 x adapter M-16 Mannelijk x M-18 Vrouwelijk (2,5)
- 1 x Boorspie 7,5x60mm
- 1 x Alu koffer

Metselwerk, Betonblok, Kalkzandsteen, Baksteen, Bouwmaterialen



	Machine	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Perceuse / Boor	CZ LDS SET	5407009882340	249,10 €

DRILL KING

Qualité
Kwaliteit **BEST**

Segment en forme turbo-pointu, soudé au laser

Hauteur de segment 10mm

Béton, béton armé, brique, béton cellulaire, maçonnerie, parpaing, brique silico-calcaire, matériaux de construction

Turbovormig segment-puntig, Lasergelast

Segmenthoogte 10 mm

Beton, Gewapend beton, Baksteen, Celbeton, Metselwerk, Betonblok, Kalkzandsteen, Bouwmaterialen



Efficacité optimale dans le béton/béton armé. Percement à l'eau vivement conseillé.

Optimaal rendement voor beton/gewapend beton. Boren met water sterk aanbevolen.

	Machine	Ø (mm)	Segments Segments	Raccord Koppeling	Longueur utile Werklengte	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Carotteuse / Kernboormachine	42	4	1 1/4"	450	CZ NBK 42	5407009882494	92,40 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	52	5	1 1/4"	450	CZ NBK 52	5407009882500	101,90 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	62	6	1 1/4"	450	CZ NBK 62	5407009882517	123,10 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	67	6	1 1/4"	450	CZ NBK 67	5407009882524	123,80 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	72	7	1 1/4"	450	CZ NBK 72	5407009882531	132,40 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	82	7	1 1/4"	450	CZ NBK 82	5407009882548	152,90 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	2	7	1 1/4"	450	CZ NBK 92	5407009882555	171,00 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	102	9	1 1/4"	450	CZ NBK 102	5407009882562	180,20 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	112	10	1 1/4"	450	CZ NBK 112	5407009882579	196,60 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	122	10	1 1/4"	450	CZ NBK 122	5407009882586	221,70 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	127	10	1 1/4"	450	CZ NBK 127	5407009882593	225,20 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	132	11	1 1/4"	450	CZ NBK 132	5407009882609	233,00 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	142	11	1 1/4"	450	CZ NBK 142	5407009882616	282,80 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	152	12	1 1/4"	450	CZ NBK 152	5407009882623	267,20 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	162	12	1 1/4"	450	CZ NBK 162	5407009882630	331,20 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	172	13	1 1/4"	450	CZ NBK 172	5407009882647	372,40 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	182	14	1 1/4"	450	CZ NBK 182	5407009882654	369,00 €
▲	Carotteuse / Kernboormachine	202	15	1 1/4"	450	CZ NBK 202	5407009882661	376,90 €

Segment en forme «turbo», soudé au laser, fentes latérales

Hauteur de segment 10mm

Maçonnerie, parpaing, brique silico-calcaire, brique, matériaux de construction

Turbovormig segment, Lasergelast, Zijsleuven

Segmenthoogte 10 mm

Metselwerk, Betonblok, Kalkzandsteen, Baksteen, Bouwmaterialen



Idéal pour le percement des murs intérieurs à sec. Ne convient pas pour le béton armé. Ne pas utiliser la percussion. Retirer le foret de centrage dès que le perçage est amorcé.

Ideaal voor het droog boren van binnenmuren. Niet geschikt voor gewapend beton. Geen klopper gebruiken. Verwijder de centreerboor zodra het boren is begonnen.

	Machine	Ø (mm)	Segments Segments	Raccord Koppeling	Longueur utile Werklengthe	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Perceuse / Boor	32	3	M-16	180	CZ TBK 32	5407009882265	36,40 €
▲	Perceuse / Boor	42	4	M-16	180	CZ TBK 42	5407009882272	46,00 €
▲	Perceuse / Boor	52	4	M-16	180	CZ TBK 52	5407009882289	53,60 €
▲	Perceuse / Boor	62	4	M-16	180	CZ TBK 62	5407009882296	61,30 €
▲	Perceuse / Boor	68	4	M-16	180	CZ TBK 68	5407009882401	69,00 €
▲	Perceuse / Boor	82	4	M-16	180	CZ TBK 82	5407009882418	76,60 €
▲	Perceuse / Boor	102	5	M-16	180	CZ TBK 102	5407009882425	91,90 €
▲	Perceuse / Boor	112	5	M-16	180	CZ TBK 112	5407009882432	107,30 €
▲	Perceuse / Boor	122	6	M-16	180	CZ TBK 122	5407009882449	118,80 €
▲	Perceuse / Boor	127	6	M-16	180	CZ TBK 127	5407009882456	126,40 €
▲	Perceuse / Boor	132	6	M-16	180	CZ TBK 132	5407009882463	130,30 €
▲	Perceuse / Boor	152	7	M-16	180	CZ TBK 152	5407009882470	141,80 €
▲	Perceuse / Boor	162	7	M-16	180	CZ TBK 162	5407009882487	153,30 €



MEULE SLIIPSCHIJF

MEULE DIAMANTÉE

Qualité
Kwaliteit



Revêtement en diamant brasé sous vide, filetage M-14, grain 40/50, vitesse max. 6000 rpm, deux bagues d'arrêt avec roulement à billes

La bague d'arrêt supérieure en acier fonctionne comme une butée de profondeur, la bague d'arrêt inférieure en plastique fonctionne comme un guide.

Carrelage, grès cérame, céramique, faïence, granit, pierre naturelle, pierre dure

Vacuümgelasteerde diamantcoating, Schroefdraad M-14, Korrel 40/50, Max.

snelheid 6000 tpm, Twee borgringen met kogellagers

De bovenste stalen aanslagring fungeert als diepteaanslag, terwijl de onderste kunststof aanslagring als geleider fungeert.

Tegels, Keramisch (gres), Keramiek, Aardewerk, Graniet, Hardsteen

FORME E



FORME V



Meules pour arrondir, chanfreinage de profilés d'escalier et de plinthes. Solution idéale pour les finitions bordures piscine. Différents formats et hauteurs disponibles ! Finition conseillée avec patin de polissage réf. DSCPG

Slijpschijven voor het afronden en afschuinen van trapprofielen en plinten. Ideaal voor afwerking van zwembadboorden. Verschillende maten en hoogtes beschikbaar! Afwerking aanbevolen met polijstpad ref. DSCPG

		Machine	Ø (mm)	Hauteur Hoogte	Forme Vorm	Filetage Schroefdraad	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	▲	Meuleuse réglable / Verstelbare slijpmachine	100	10	A – 1/4 rund	M14	CZ VPF100 1/4-10	5407009883385	131,04 €
▲	▲	Meuleuse réglable / Verstelbare slijpmachine	100	20	A – 1/4 rund	M14	CZ VPF100 1/4-20	5407009883392	145,60 €
▲	▲	Meuleuse réglable / Verstelbare slijpmachine	100	20	V – 1/2 rund	M14	CZ VPF100 1/2-20	5407009883408	145,60 €
▲	▲	Meuleuse réglable / Verstelbare slijpmachine	100	30	V – 1/2 rund	M14	CZ VPF100 1/2-30	5407009883415	160,16 €
▲	▲	Meuleuse réglable / Verstelbare slijpmachine	100	3	E – Fase 45°	M14	CZ VPF100 45-3	5407009883422	116,48 €
▲	▲	Meuleuse réglable / Verstelbare slijpmachine	100	5	E – Fase 45°	M14	CZ VPF100 45-5	5407009883439	131,04 €



ACCESSOIRES *ACCESSOIRES*

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE

Carter d'aspiration de poussière pour poncer sans poussière

Pour plateaux diamantés Ø 100 à 125mm, utilisation avec aspirateurs industriels, 1 adaptateur d'aspirateur 25-35mm inclus, 4 bagues d'ajustement pour meuleuses diverses, 1 anneau brosse de remplacement, adaptable sur environ 80% des meuleuses courantes, fixation sur la meuleuse avec fermeture de serrage

Stofafzuigbehuizing voor stofvrij boren,

Voor diamant komschijven Ø 100 tot 125 mm, Voor gebruik met industriële stofzuigers, 1 stofzuigeradapter 25-35 mm inbegrepen, 4 stelingen voor verschillende slijpmachines, 1 vervangingsborstelring, Geschikt voor gebruik met ongeveer 80% van de standaard slijpmachines, Bevestiging op slijpmachine met klemsluiting



Permet une évacuation optimale de la poussière durant le surfacage. Idéal pour les milieux habités. Bagues d'adaptation incluses pour divers modèles de meuleuses. Voor optimaal afvoeren van stof tijdens het vlakfreen. Ideaal voor bewoonde omgevingen. Inclusief adapterringen voor verschillende modellen van slijpmachines

Machine	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
Meuleuse / slijpmachine	CZ EXTRAC 100-125	5407009881497	61,88 €

SABO100

Carter d'aspiration de la poussière avec aide au centrage intégrée pour foret.

Max Ø 12mm. Perçage sans poussière au sol, plafond ou mur. Capot en plastique avec tampon en caoutchouc mousse, pièce d'articulation et aide au centrage intégrée. Incluant un adaptateur à 3 étapes pour aspirateurs standards.

Behuizing voor stofafzuiging met geïntegreerde centreerhulp voor boren.

Max Ø 12 mm. Stofvrij boren op vloeren, plafonds of muren. Kunststof kap met schuimrubberen pads, scharnier en geïntegreerde centreerhulp. Inclusief een 3-traps adapter voor standaard stofzuigers.



Permet une évacuation optimale de la poussière durant le surfacage. Idéal pour les milieux habités. Bagues d'adaptation pour divers modèles de meuleuses incluses. Voor optimaal afvoeren van stof tijdens het vlakfreen. Ideaal voor bewoonde omgevingen. Inclusief adapterringen voor verschillende modellen van slijpmachines

Machine	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
Meuleuse, Perceuse / slijpmachine, Boor	CZ SABO 100	5407009881732	32,60 €



SABO120

Carter d'aspiration de la poussière avec aide au centrage intégrée pour foret.

Max Ø 12mm. Perçage sans poussière au sol, plafond ou mur. Capot en plastique avec tampon en caoutchouc mousse, pièce d'articulation et aide au centrage intégrée. Incluant un adaptateur à 3 étapes pour aspirateurs standards.

Behuizing voor stofafzuiging met geïntegreerde centreerhulp voor boren.

Max Ø 12 mm. Stofvrij boren op vloeren, plafonds of muren. Kunststof kap met schuimrubberen pads, scharnier en geïntegreerde centreerhulp. Inclusief een 3-traps adapter voor standaard stofzuigers.



Permet une évacuation optimale de la poussière durant le surfacage. Idéal pour les milieux habités. Bagues d'adaptation incluses pour divers modèles de meuleuses. Voor optimaal afvoeren van stof tijdens het vlakfreen. Ideaal voor bewoonde omgevingen. Inclusief adapterringen voor verschillende modellen van slijpmachines

Machine	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
Meuleuse, Perceuse / slijpmachine, Boor	CZ SABO 120	5407009881749	36,40 €



SADS

Carter d'aspiration de la poussière en plastique pour trépan diamantés avec fentes de couverture

Raccord M-16 mâle x M-16 femelle, raccord conique pour pointe de centrage, convient pour trépan diamantés en Ø 68mm et Ø 82mm avec fentes dans le couvercle.

Behuizing voor stofafzuiging in kunststof voor diamantdozenboren met afdeksleuven,
Koppeling M-16 Mannelijk x M-16 Vrouwelijk, Conische koppeling voor centreerpunt, Geschikt voor diamantdozenboren met Ø 68 mm en Ø 82 mm met afdeksleuvenegel.

Machine	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
Perceuse / Boor	CZ ACC 1	5407009882357	70,98 €



BACK HOLDER

Qualité
Kwaliteit



Support velcro, filetage M-14, pour pads diamantés

Granit, pierre naturelle, carrelage, grès cérame, béton

Klittenbandsteun, Schroefdraad M-14, voor diamantpads

Graniet, Natuursteen, Tegels, Keramisch (gres), Beton



	Machine	Design	Ø (mm)	Filetage Schroefdraad	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
▲	Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	Rigide (plastique)/ Hard (kunststof)	100	M-14	CZ HOLDER HARD	5407009881589	19,11 €
▲	Meuleuse, Polisseuse / slijpmachine, Polijstmachine	flexible (caoutchouc)/ flexibel (rubber)	100	M-14	CZ HOLDER FLEX	5407009881596	19,11 €

ADAPTATEUR M14-8 MM VBK

Adaptateur M14 mâle x Tige rond 8mm, pour trépan

Adapter M-14 Mannelijk x Ronde buis 8 mm, voor dozenboren

Référence Art.-nr.	Code EAN	€
CZ ADAPTOR M14	5407009883453	10,72 €



ACCESSOIRES POUR TRÉPAN

Pour perceuse
Voor boormachine

		Référence Art.-nr.	Code EAN	€
Chasse-cône 7,5 x 60mm Boorspie 7,5 x 60 mm		CZ ACC 11	5407009882258	1,91 €
Adaptateur M-16 mâle x M-18 femelle (2,5) pour trépan diamantés, raccord conique, trou pour chasse-cône Adapter M-16 Mannelijk x M-18 Vrouwelijk (2,5) voor diamantdozenboren, conische koppeling, Gat voor boorspie		CZ ACC 3	5407009882371	22,99 €
Adaptateur M-16 mâle x M-16 femelle (2,5) pour trépan diamantés, raccord conique, trou pour chasse-cône Adapter M-16 Mannelijk x M-18 Vrouwelijk (2,5) voor diamantdozenboren, conische koppeling, Gat voor boorspie		CZ ACC 4	5407009882388	22,99 €
Adaptateur SDS+ x M-16 mâle pour trépan diamantés, longueur totale 115mm, raccord conique, trou pour chasse-cône Adapter SDS x M-16 mannelijk voor diamantdozenboren, Totale lengte 115 mm, Conische koppeling, Gat voor boorspie		CZ ACC 5	5407009882395	15,32 €
Adaptateur SDS+ x M-16 mâle pour trépan diamantés, longueur totale 200mm, raccord conique, trou pour chasse-cône Adapter SDS x M-16 mannelijk voor diamantdozenboren, Totale lengte 200 mm, Conische koppeling, Gat voor boorspie		CZ ACC 6	5407009882203	26,83 €
Adaptateur 6-pans x M-16 mâle pour trépan diamantés, longueur totale 115mm, raccord conique, trou pour chasse-cône. Adapter 6-pans x M-16 mannelijk voor diamantdozenboren, Totale lengte 115 mm, Conische koppeling, gat voor boorspie		CZ ACC 7	5407009882210	15,32 €
Adaptateur 6-pans x M-16 mâle pour trépan diamantés, longueur totale 200mm, raccord conique, trou pour chasse-cône. Adapter 6-pans x M-16 mannelijk voor diamantdozenboren, Totale lengte 200 mm, Conische koppeling, gat voor boorspie		CZ ACC 8	5407009882227	26,83 €
Foret de centrage 6,5 x 120mm pour trépan diamantés, raccord conique Centreerboor 6,5 x 120 mm voor diamantdozenboren, conische koppeling		CZ ACC 9	5407009882234	7,66 €
Foret de centrage 10 x 220mm pour couronnes à sec, raccord conique Centreerboor 10 x 220 mm voor kroonboren voor droog boren, conische koppeling		CZ ACC 10	5407009882241	11,50 €
Foret de centrage 4-coupeurs 10 x 190mm, raccord conique, pour carter d'aspiration de la poussière SADS Centreerboor 4-snijder 10 x 190 mm, conische koppeling, Voor SADS-stofafzuigbehuizing		CZ ACC 2	5407009882364	11,50 €

RALLONGE NBK

Rallonge pour couronnes diamantées 1 1/4

matériaux acier, 1 1/4 mâle x 1 1/4 femelle

Verlengstuk voor 1 1/4 diamantboorkronen

Materiaal staal, 1 1/4 mannelijk x 1 1/4 vrouwelijk



Longueur utile Werklengte	Référence Art.-nr.	Code EAN	€
200	CZ RALNBK 200	AAA-004	40,00 €
300	CZ RALNBK 300	AAA-005	51,00 €
400	CZ RALNBK 400	5407009883101	61,90 €
500	CZ RALNBK 500	AAA-006	76,40 €


À PROPOS DE OVER CUTZ TOOLS

CUTZ, c'est une gamme professionnelle d'outillages diamantés pour la coupe, le perçage et le surfacage pour des utilisateurs exigeants. Nos points forts : des solutions adaptées sur demande, une qualité sélectionnée avec soin, une maîtrise des produits distribués, un service abouti de la distribution à l'utilisation et même après ! Découvrez nos outils à couper le souffle !

CUTZ is een professioneel assortiment diamantgereedschap voor zagen, boren en slijpen, speciaal ontwikkeld voor veeleisende gebruikers.

Onze sterke punten: oplossingen op maat, zorgvuldig geselecteerde topkwaliteit, grondige productkennis, een complete service van distributie tot gebruik en zelfs daarna!

Ontdek ons verbluffende gereedschap!





LET THE DIAMOND MAKE ITS CUTZ



Général: info@cutz-tools.com
Direct: christophe@cutz-tools.com
Compta: compta@cutz-tools.com
Commandes: order@cutz-tools.com



+32 470 983 989

WWW.CUTZ-TOOLS.COM

